

Pogoj PCT

Vse o pogoju PCT: kdaj in kako izkazujemo prebolelost, cepljenost in testiranje

V praksi prihaja do številnih nejasnosti glede izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), zato vam v nadaljevanju podajamo pregledno razlago.

Pogoj prebolelosti

Prebolelost bolezni covid-19 izkazujemo s potrdilom o prebolelosti ali rezultatom testiranja na virus SARS-CoV-2.

Prebolelost lahko izkažemo na dva načina:

- z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in ni starejši od šestih mesecev,
- s potrdilom zdravnika, da smo preboleli covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Pogoj cepljenosti

Cepljenost lahko izkažemo s potrdilom o cepljenju. Potrdilo o cepljenju je lahko izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta, vpis v Knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju. Imetniki digitalne identitete lahko potrdilo pridobijo tudi na [spletnem mestu zVem](#).

Pravila, kdaj se oseba obravnava za cepljeno, so različna **glede na vrsto cepiva**.

Spodaj podajamo informacije o tem, kdaj se oseba na podlagi veljavnih odlokov, ki predpisujejo pogoj PCT, obravnava za cepljeno osebo:

- **Comirnaty (Pfizer BioNTech): 7 dni po drugem odmerku**
- **Spikevax (Moderna): 14 dni po drugem odmerku**
- **Vaxzevria (AstraZeneca): 21 dni po prvem odmerku**
- **Janssen (Johnson&Johnson): 14 dni po odmerku**

<https://www.cepimose.si/aktualno/pogoj-pct/>

Za tiste, ki lahko izkažejo prebolelost z enim od naštetih dokazil in so se v obdobju do 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od cepiv iz tabele, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega pridobimo od dneva prejema cepiva.

Pogoj testiranja

Pogoj PCT izpolnjujemo tudi, če smo opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je bil naš rezultat negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski testi (HAG).

Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 72 ur.

Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
info@nijz.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.